



パワーボート:17~30ft (5~9m)


PLASTIMO

1 オフショア75コンパス

(税別)

(A) GRP_48949C	ブラケットタイプ	¥16,275	¥15,500
(B) GRP_48933C	ミニビナクルタイプ	¥14,175	¥13,500
(C) GRP_48833C	フラッシュマウントタイプ	¥12,600	¥12,000
(D) 48841C	バルクヘッドタイプ	¥17,325	¥16,500

■カラー: (A) グレー、ブルー、ホワイト (B) グレー、ブルー、ホワイト
(C) ブラック、ホワイト (D) ブラック



クリッププレート

ビナクルタイプとブラケットタイプには、クリッププレートが標準で付属しています。クリッププレートを使用すれば、簡単にコンパスを取外したり取付けたりできます。

■仕様

カード径: 70mmφ、目盛り 5° 刻み、角度 30° 刻み、防水構造、パイレーションアブソーバー装備、12V夜間照明付
自差修正器 (オプション、詳しくはお問い合わせ下さい。)

●オフショア75コンパスは、17ftから30ftまでのモーターボートに最適なコンパスです。取付により4タイプがあり、全てのタイプに12V夜間照明が標準で装備されています。またブラケットタイプとビナクルタイプには、取付、取外しに便利なクリッププレートが標準となります。



パワーボート:19~40ft (6~12m)

PLASTIMO


2 オフショア95コンパス

(税別)

(A) GRP_55373A	コニカルカード	フラッシュタイプ	¥22,050	¥21,000
(B) GRP_55370A	フラットカード	フラッシュタイプ	¥20,475	¥19,500
(C) GRP_55379A	コニカルカード	ブラケットタイプ	¥25,515	¥24,300
(D) GRP_55376A	フラットカード	ブラケットタイプ	¥23,940	¥22,800

■カラー: (A)(C) ブラック/ブラックカード、ホワイト/ブラックカード、ホワイト/ホワイトカード
(B)(D) ブラック/ブラックカード、ホワイト/ブラックカード

●オフショア95コンパスは19ftから40ftまでのボートに最適なコンパスです。12Vの夜間照明と自差修正器が標準装備されています。コンパスカードの数字が大きく読みやすいのも特筆するものがあります。



■仕様

カード径: 81mmφ、目盛り 5° 刻み、角度 30° 刻み、防水構造、パイレーションアブソーバー装備、12V夜間照明
自差修正器標準装備、コンパスカバー (オプション)

PLASTIMO
コンパスカバー

(税別)

GRP_KZ-55402 ¥1,890 ¥1,800

■カラー: ホワイト、ブラック
●コンパスのカバーを紫外線から保護する重要なパーツです。

ドック
アクセサリ
GPS・
魚群探知機
安全備品
船舶検査
係船用具
コンパス
航海用具
無線機
アンテナ
通
電装品
内装品
外装品
トーイング
ボート
船体保護
船台
操舵装置
船体制御
燃料タンク
回り
エンジン&
ドライブ
マリンオイル
添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニボート
船外機
エレキ
モーター
セーリング

コンパス

コンパス
双眼鏡
ハンディ
GPS
海図

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 海図 航海用具
無線機 アンテナ 通信機
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回り
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ モーター
セーリング




SILVA	
1	コンパス スター58
Q3RNOLG00007	¥11,550 (税別) ¥11,000
■サイズ：幅88×奥行76×高さ81mm ■カプセル径：58mm ■重量：165g ■5年間保証付 ●スモールボートに最適です。 ●取り付けは、水平面、垂直面、天井等どこでも可能です。 ●ラバーラインは1本、手前読み5°目盛になっています。	




SILVA	
2	コンパス70P
Q3RNOLG00008	¥21,000 (税別) ¥20,000
■サイズ：幅95×高さ95(取付ピッチ75mm) ■カプセル径：70mm ■重量：270g ■照明付 ■5年間保証付 ●25フィート以下の艇に最適です。 ●手前と奥の両方で読むことができます	



SILVA	
3	コンパス 70BC
Q3RNOL010004	¥21,000 (税別) ¥20,200
■サイズ：幅約125×奥行95×高さ105mm ■ベースサイズ：45×67mm ■正面寸法：約125mm ■カプセル径：70mm ■重量：330g ■ラバーライン：2本/手前、奥各1本 ■傾斜角度：キール方向フリー、左右30° ■照明：3方向から照明で読みやすく「LED」仕様の為、照明寿命は10万時間です。 ■電源：12V(抵抗付加で24V対応可) ■補正装置付 ■5年間保証 ●パワーボード専用で「10G」のショックに耐える強化構造。 ●コンパスカードは、5°ごとの目盛になっており、上面は正方位表示で奥読み、側面は前読みとなります。 ●ユニバーサルジンバルで、垂直面、天井への取り付けも可能です。	



SILVA	
4	コンパス 70NBC
Q3RNOL010006	¥27,300 (税別) ¥26,000
■サイズ：幅約120×奥行102×高さ110mm ■ベースサイズ：70×120mm ■正面寸法：約120mm ■カプセル径：70mm ■重量：400g ■電源：12V(抵抗付加で24V対応可) ■補正装置付 ■5年間保証付 ●コンパスカードは、5°ごとの目盛になっており、上面は奥読み、側面は前読みとなります。 ●ユニバーサルジンバルで垂直面、天井への取付も可能です。	



SILVA	
5	コンパス 100BC
Q3RNOL010003	¥39,900 (税別) ¥38,000
■サイズ：幅約160×奥行125×高さ145mm ■ベースサイズ：58×88mm ■正面寸法：約160mm ■カプセル径：100mm ■重量：750g ■ラバーライン：4本/手前3本、奥1本 ■傾斜角度：キール方向フリー、左右30° ■照明：3方向からの照明で読みやすく「LED」使用の為、照明寿命は10万時間です。 ■電源：12V(抵抗付加で24V可) ■補正装置付 ■5年間保証付 ●パワーボード専用で、「10G」のショックに耐える強化構造です。 ●コンパスカードは、5°ごとの目盛になっており、上面は正方位表示で奥読み、側面は前読みとなります。 ●ユニバーサルジンバルで、垂直面、天上への取付も可能です。	



SILVA	
6	コンパス 100NBC
Q3RNOL010005	¥42,000 (税別) ¥40,000
■サイズ：幅約155×奥行130×高さ146mm ■ベースサイズ：95×152mm ■正面寸法：約155mm ■カプセル径：100mm ■重量：910g ■電源：12V(抵抗付加で24V対応可) ■補正装置付 ■5年間保証付 ●コンパスカードは、5°ごとの目盛になっており、上面は奥読み、側面は前読みとなります。 ●ユニバーサルジンバルで垂直面、天井への取付も可能です。	



RITCHIE	
1	ボイジャー B-81
32055	12V ¥27,300 (税別) ¥26,000
32065	保護カバー ¥4,200 ¥4,000
■夜間12V照明付 ●ブラケットで取り付けるロースタイルコンパスです。	




RITCHIE	
2	エクスプローラー B-51
01688	12V ¥14,700 (税別) ¥14,000
24561	24V交換用電球 ¥525 ¥500
■サイズ：奥行116×高さ119mm ■電源：12V ■夜間12V照明付 ●24V仕様の設定はありませんが、24V交換用電球(品番：24561)に交換していただきますと、24Vで使用できます。	



RITCHIE	
3	アングララー RA-91
01856	12V ¥14,700 (税別) ¥14,000
24561	24V交換用電球 24V 1.2W ¥525 ¥500
■サイズ：奥行116×高さ119mm ■電源：12V ■夜間12V照明付 ●24V仕様の設定はありませんが、24V交換用電球(品番：24561)に交換していただきますと、24Vで使用できます。	




RITCHIE	
4	アングララー RA93
50298	12V ¥14,700 (税別) ¥14,000
24561	24V交換用電球 24V 1.2W ¥525 ¥500
■夜間12V照明付 ●左右のボタンを押すだけで台座ブラケットから、取り外しができます。 ●24V仕様の設定はありませんが、24V交換用電球(品番：24561)に交換していただきますと、24Vで使用できます。	



RITCHIE	
5	セールボートレーシング XP-98W
32056	12V ¥15,330 (税別) ¥14,600
●小型ヨット用のサーフェイスマウントコンパスです。 ●視認性の良いカードカプセルです。 ●白いベゼルには目盛があり、回して方位の目安を設定しておけることが出来ます。 ●夜間照明無し	



RITCHIE	
6	スポーツ X-10
07157	¥7,245 (税別) ¥6,900
■夜間12V照明付 ●可変ブラケット式取り付け	




SILVA	
7	ハンドコンパス 70UNE
Q3RNOLG00014	¥25,200 (税別) ¥24,000
■サイズ：全長165mm、高さ82mm(コンパス部)、グリップ長80mm ■重さ：290g ■カプセル径：70mm ■付属品：固定用ホルダー ■LED照明付(内蔵スイッチ) ■カラー：ホワイト ●取付角度が調整可能なため、水平、垂直面、天井にも取付けが可能。 ●水に浮くので、万一落水しても沈むことはありません。 ●操船用コンパスとして十分機能します。 ●船体の任意の位置に固定可能。 ●ホルダーから抜き取ればハンドコンパスにも対応。 ●リチウム電池の内蔵により、夜間でも明るく、目盛りが見やすくなっています。	



SILVA	
8	ハンドコンパス 70UN
Q3RNOLG00015	¥19,950 (税別) ¥19,000
■サイズ：全長165mm、高さ82mm(コンパス部)、グリップ長80mm ■重さ：275g ■カプセル径：70mm ■付属品：固定用ホルダー ■カラー：ブラック ●70UNは 7 に対して、照明機能がない商品です。 ●取付角度が調整可能なため、水平、垂直面、天井にも取付けが可能。 ●水に浮くので、万一落水しても沈むことはありません。 ●操船用コンパスとして十分機能します。 ●船体の任意の位置に固定可能。 ●ホルダーから抜き取ればハンドコンパスにも対応。	

ドック アクセサリ
G P S ・ 魚群探知機
安全備品 船舶検査
係船用具
コンパス 海図 航海用具
無線機 アンテナ 通信機
電装品
内装品
外装品
トーイング ボート
船体保護 船台
操舵装置 船体制御
燃料タンク 回り
エンジン& ドライブ
マリンオイル 添加剤
メンテナンス
フィッシング
ミニポート
船外機 エレキ モーター
セーリング

コンパス
双眼鏡
ハンディ G P S
海図



PLASTIMO			
1 アイリス100コンパス			
		(税別)	
A	GRP_21811A	(照明無)	¥21,000 ¥20,000
B	GRP_23488A	(照明付)	¥26,250 ¥25,000

- カラー：ブルー、イエロー ■サイズ：95mmφ×199mm、重さ：295g
- 付属品：収納用ソフトケース、取付用ブラケット、ネジ
- 装備(Bのみ)：電池式照明(使用電池：単4×1必要)
- 垂直・水平・上向き・下向きと、どのようなアングルでもコンパスカードが水平を保つので角度を正確に読みとることができるハンドベアリングコンパスです。
- 丸みのあるスムーズなデザインはセールや指に優しく、傷をつけません。
- 落としても水に浮くのも特徴です。
- ソフトラバー製のカバーはショックに強く、ディンギー・カヤック・小型フィッシングボートなどでの使用に最適です。
- ブラケットに取り付けたままで、普通のコンパスのように使用することもでき、ブラケットとの着脱は容易に行えます。



PLASTIMO			
2 アイリス50コンパス			
		(税別)	
GRP_21807A		¥15,750	¥15,000
38184A		プロデクションボーチ	¥3,465 ¥3,300

- カラー：ブルー、イエロー ■サイズ：72×83×33mm ■重さ：105g ■視野：20°
- 傾斜角：12°
- ハンドベアリングコンパスとして、また通常のコンパスとしても使える2ウェイ方式。
- 本体をスムーズな仕上げのソフトラバーで保護しており、濡れた手でも滑らず、万一落とした際にも本体へのダメージを防ぎ、またデッキを傷つけません。
- 安定性に優れた1度刻みのコンパスカード。
- 読みとりやすいレッドカラーのラバーズライン。
- 内蔵された蛍光ボトムセルで夜間でも使用可能です。(蓄光タイプ)



GARMIN	
1 eTrex (イートレックス) 10J	
(税別)	
YO97006	¥19,800 ¥18,857

- サイズ：10.3×5.4×3.3cm ■本体重量(電池込み)：148g
- 高感度GPSチップ採用 (GLONASS/みちびき補完付加)
- 位置精度(GPS受信間隔)：半径4m以内(1秒) ■ユーザー登録可能ポイント数：約1000
- 登録可能ルート数：50
- バックライト付モノクロディスプレイ (3.5×4.4cm、128×160ピクセル)
- 日常生活防水 (IPX7) ■アルカリ単三乾電池2本で約25時間の長時間駆動
- 付属品：USBケーブル、取扱説明書
- eTrex30J/20Jと同様の受信能力を持ち合わせたエントリーモデルです。



GARMIN	
2 eTrex (イートレックス) 20J	
(税別)	
YO97016	¥39,800 ¥37,905

- サイズ：10.3×5.4×3.3cm ■本体重量(電池込み)：148g
- 高感度GPSチップ採用 (GLONASS/みちびき補完付加) ■位置精度：半径4m以内
- 1/20万日本全国概略地図内蔵 ■別売の日本版及び海外版地図が使用可能
- 詳細地図用メモリ：内蔵2GB+microSD ■ユーザー登録可能ポイント数：約2000
- 登録可能ルート数：200 ■オートルート機能 ■ピクチャービューアー機能付
- バックライト付65KカラーTFTディスプレイ (3.5×4.4cm、176×220ピクセル)
- 日常生活防水 (IPX7) ■アルカリ単三乾電池2本で約25時間の長時間駆動
- 付属品：USBケーブル、取扱説明書
- 別売地図にも対応したeTrexシリーズミドルクラス



GARMIN	
3 eTrex (イートレックス) 30J	
(税別)	
YO97026	¥59,800 ¥56,952

- サイズ：10.3×5.4×3.3cm ■本体重量 (電池込み)：148g
- 高感度GPSチップ採用 (GLONASS/みちびき補完付加)
- 位置精度(GPS受信間隔)：半径4m以内(1秒) ■1/20万日本全国概略地図内蔵
- 別売の日本版及び海外版地図が使用可能 ■詳細地図用メモリ：内蔵2GB+microSD
- ユーザー登録可能ポイント数：約2000 ■登録可能ルート数：200
- オートルート機能 ■潮汐予報 ■ピクチャービューアー機能付 ■電子コンパス(3軸)
- 気圧高度計 ■ユニット間通信機能
- バックライト付65KカラーTFTディスプレイ (3.5×4.4cm、176×220ピクセル)
- 日常生活防水 (IPX7) ■アルカリ単三乾電池2本で約25時間の長時間駆動
- 付属品：USBケーブル、取扱説明書
- 新世代eTrexシリーズのフラッグシップモデル



GARMIN	
4 GPSMAP (ジーピーエスマップ) 62SCJ	
(税別)	
YO86826	¥79,800 ¥76,000

- サイズ：15.5×6.0×3.6cm ■本体重量(電池込み)：216g
- ジオタグ機能付きデジタルカメラ(5メガピクセル) 内蔵
- 高感度GPSチップ採用(準天頂衛星みちびき補完付加) ■新日本語入力対応
- データ項目個別リセット対応 ■1/20万日本全国概略道路地図内蔵
- 別売の日本版及び海外版地図が使用可能 ■詳細地図用メモリ：内蔵8GB+microSD
- ユーザー登録可能ポイント数：約2,000 ■登録可能ルート数：200
- オートルート機能 ■潮汐予報 ■電子コンパス(3軸) ■気圧高度計
- 多機能トリップコンピュータ ■外部アンテナ対応(MCX)
- バックライト付TFTカラーディスプレイ(3.6cm×5.8cm、160×240ピクセル)
- 日常生活防水 (IPX7) ■登録可能ルート数：約16時間の長時間駆動
- 付属品：PC用USB接続ケーブル、カラビナクリップ、取扱説明書
- アウトドア用GPSの最高峰 ●準天頂衛星みちびきに対応
- ジオタグ機能付デジタルカメラ (5メガピクセル) 内蔵。撮影した写真には日付と時刻に加えて位置情報 (座標値) が保存されます
- 別売ケーブルでNMEA出力が可能
- 外部アンテナを繋げば、船舶のキャビン内でもGPS測位が可能になります。



SAITON	
3 防水双眼鏡 SI	
(税別)	
A	31604
SI8×32	128×47×121mm
¥13,650	¥13,000
A	31605
SI10×32	128×47×121mm
¥14,700	¥14,000
B	31609
SIWP8×25	119×109×55mm
¥9,975	¥9,500
B	31610X
SIWP10×25	119×109×55mm
¥11,235	¥10,700

- アウトドアのみならずスポーツ観戦やコンサートなど、幅広い用途に使用可能なコンパクトモデル。
- 本体内部に乾燥窒素を充填する事で、内部レンズの曇りを防ぎます。
- 完全防水


△型式	倍率	対物レンズ	重量	◎型式	倍率	対物レンズ	重量
SI8×32	8倍	32mm	560g	SIWP8×25	8倍	25mm	350g
SI10×32	10倍	32mm	560g	SIWP10×25	10倍	25mm	353g



SAITON	
4 防水双眼鏡 SII	
(税別)	
A	31611
SIIBL8×32	148×51×131mm
¥23,625	¥22,500
A	31612
SIIBL10×32	148×51×131mm
¥24,885	¥23,700
B	31602
SIIWP8×42	135×75×175mm
¥12,075	¥11,500
B	31603
SIIWP7×50	161×75×185mm
¥15,750	¥15,000

- 高い耐久性を持ちながら、ボディはガラス繊維入りポリカーボネイト樹脂製でとても軽量。
- WPシリーズはダハプリズムと異なり、全ての反射面で全反射しますので、明るい視野を確保できます。
- 完全防水

△型式	倍率	対物レンズ	重量	◎型式	倍率	対物レンズ	重量
SIIBL8×32	8倍	32mm	630g	SIIWP8×42	8倍	42mm	815g
SIIBL10×32	10倍	32mm	630g	SIIWP7×50	7倍	50mm	910g



PLASTIMO	
5 マリン双眼鏡	
(税別)	
A	40561A
7倍×50mmφ	¥12,600 ¥12,000
B	57081A
7倍×50mmφ	¥25,200 ¥24,000
C	40562A
7倍×50mmφ	¥30,450 ¥29,000
D	56250A
10倍×50mmφ	¥18,900 ¥18,000

- 付属品：キャリングケース、ネックストラップ、クリーニングクロス

	視界	防水性	焦点	プリズム	コーティング	高さ
A	119m	防沫	オートフォーカス	BAK7	fully	175mm
B	116m	防沫	オートフォーカス	BAK4	green	195mm
C	116m	防水	マニュアルフォーカス	BAK4	green	200mm
D	93m	防沫	マニュアルフォーカス	BAK7	ruby	190mm



PLASTIMO	
6 コンパス付きルビー双眼鏡	
(税別)	
53260C	7倍×50mmφ 防水
¥50,400	¥48,000

- 視界：131m ■焦点：オートフォーカス ■プリズム：BAK4
- コーティング：ルビー ■高さ：157mm
- コンパスと照明が内蔵された防水双眼鏡です。
- 距離計も付いているので、目標物の大きさが分かれば距離も算出できます。
- 屈折率の高いBAK4プリズムは、一般的なプリズムより約30%明るくシャープな画像が得られます。
- 特殊なコーティングのされたルビーレンズを使用しているので、光の反射が抑えられた明るい画像が得られます。

- ドック
アクセサリ
- GPS・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
海図
航海用具
- 無線機
アンテナ
通信
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボート
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回り
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
エレキ
モーター
- セーリング

- コンパス
- 双眼鏡
- ハンディ
GPS
- 海図

GARMIN

1 日本航海参考図ブルーチャート

(税別)

A YO1047200

CD-ROM版

¥20,790

¥19,800

B YO1088100

microSD版

¥22,050

¥21,000

■ERCデータ使用の航海参考図
■対応機種：
④ 地図転送が可能な日本版GPS、カラーモデル推奨
⑤ メモリスロット付の日本版GPS
● 日本近海の海岸線・低潮線・等深線(10・20m)・航路標識(灯台・浮標・立標等)障害物を掲載。
※ルート検索不可

GARMIN

2 日本詳細道路地図シティナビゲーター

(税別)

A YO1067100

DVD-ROM版

¥19,950

¥19,000

B YO1088200

microSD版

¥19,950

¥19,000

■日本全国分
■オートルート対応の道路地図 (ルート検索可能)
■対応GPS：
④ 地図転送が可能なUSBインターフェイス搭載の日本版GPS
⑤ メモリスロット付の日本版GPS
● コンビニや銀行、ガソリンスタンドなどの約38万件の位置情報を収録した、経路検索可能な1/25000レベルの詳細道路地図です。

GARMIN

3 日本登山地図 TOPO10M Plus

(税別)

A YO1061210

DVD-ROM版

¥17,850

¥17,000

B YO1120901

microSD版

¥17,850

¥17,000

■1/25000相当の日本全国分の地図データ(等高線は10m間隔)
■対応GPS：
④ 地図転送が可能なUSBインターフェイス搭載の日本版GPS
⑤ メモリスロット付の日本版GPS
■総データ容量：1.9GB
● 山岳地区で便利な等高線入り地図(オートルート不可)
● 国土地理院の地形図とは表記が異なりますのでご注意ください。
● 登山道、崖マーク収録 ※ルート検索不可

GARMIN

4 マリンマウントブラケット

(税別)

YO1103100

¥5,040

¥4,800

■適合：GPSmap62SJ、Colorado、etrex10J、20J、30J用

GARMIN

5 車載用マウント・アダプター

(税別)

A YO1085110

オートナビゲーションキット

¥8,400

¥8,000

B YO1085111

カーアダプター純正

¥5,250

¥5,000

■適合：GPSmap62SJ、Colorado、eTrex10J、20J、30J用
④ 車載用マウント、ダッシュボードディスク、シガーアダプターがセットになっています。このセットがあれば電池切れの気にする事無く安心してナビゲーションが可能です。
⑤ 車のシガーライターからの電気を供給できる純正ケーブルです。

GARMIN

6 クリップアクセサリ

(税別)

A YO1088800

リールストラップ

¥3,360

¥3,200

B YO1102200

カラビナクリップ

¥2,310

¥2,200

④ ■適合：ストラップ装着可能な全機種
● 使用中における不意の落下も、リールストラップに接続してあれば安心。
● 使用時はコードが延び操作しやすい位置でのGPS使用が可能です。
● GPS装着部2本付き
⑤ ■適合：GPSmap62シリーズ、Coloradoシリーズ
● ザック等へ簡単に吊下げられます。
● ベルト取付可 ※標準品と同等

	イートレックス 10J	イートレックス 20J	イートレックス 30J	GPSMAP 62SCJ
ベースマップ	—	1/20万日本全国概略地図 (DEMデータ付)		
詳細地図	—	別売の日本版及び海外版地図が使用可能		
内蔵メモリー	—	2GB		8GB
外部メモリー	—	microSD		
オートルート機能	—	○	○	○
潮汐予報	×	×	○	○
地図ズーム範囲	5m〜800km			
住所検索機能	—	丁目レベル (対応地図により地番号レベル)		
ユーザー登録可能ポイント数	約1,000	約2,000	約2,000	約2,000
登録可能ルート数	50	200	200	200
1ルート登録可能ポイント数	直行250	直行250/探索50		
軌跡ポイント数	内蔵:最大10,000	内蔵:最大10,000 外部メモリ:空き容量内無制限		
GPSチップ	高感度タイプ (GLONASS/みちびき補完付加)			高感度タイプ (みちびき補完付加)
GPS受信間隔	1秒			
位置精度	半径4m以内			半径10m以内
GPSアンテナ形式	パッチ	パッチ	パッチ	クアッドヘリックス
外部アンテナ端子	—	—	—	MCX
インターフェース	USB Mass strage			USB Mass strage/NMEA0183対応 (要別売ケーブル)
動作温度	-20℃〜70℃			-15℃〜70℃
ディスプレイ	3.5×4.4cm 128×160ピクセル バックライト付モノクロ	3.5×4.4cm 176×220ピクセル バックライト付65Kカラー-TFT	3.5×4.4cm 176×220ピクセル バックライト付65Kカラー-TFT	160×240ピクセル 65Kカラー-TFT
外部電源	USBバスパワー			
GARMIN CONNECT	○	○	○	○
GoogleEarth	○	○	○	○



(財)日本水路協会

1 プレジャーボート・小型船用港湾案内

(税別)

GRP_Q8RNSA01H

¥3,990

¥3,800

H-801	本州南岸1(東京湾〜大王崎)
H-802	本州南岸2(大王崎〜四国南岸〜佐田岬)
H-803	瀬戸内海東部(大阪湾〜燧灘)
H-804	瀬戸内海西部(安芸灘〜関門海峡)
H-805	本州北西岸(響灘〜小泊岬)
H-806	本州北岸・東岸(陸奥湾〜野島崎)
H-807	南方諸島(伊豆諸島・小笠原諸島)
H-808	九州北西岸(玄海灘〜島原湾・対馬・五島列島)
H-809	九州南西岸・東岸・南西諸島(与論島以北)
H-810	北海道南岸・東岸・東方(白神岬〜択捉島)
H-811	北海道北岸・西岸(知床岬〜松前港)
H-812	南西諸島(沖縄諸島・先島群島・大東諸島)

- 寸法：B5サイズ
- 日本各海域を全12冊に編集
- 小型船が利用する小港湾やヨットハーバーなど、海図では詳しくない港の目標・針路・障害物・マリナ情報などを図と記事でわかりやすく編集した参考図集です。



マッププロジェクト

2 クルージングマップイン大阪湾

(税別)

Q8RMAD000001

¥4,500

¥4,286

- サイズ：21cm×60cm 折りたたみ式
- 紙質：ユボ紙使用
- 掲載地域：串本 (和歌山) 〜赤穂 (兵庫) ・小松島〜白鳥 (徳島)
- 国土交通省の認定品であり沿岸小型船の法定備品として搭載できます。
- クルージングをするのに必要なスポット情報を豊富に記載(等深線の細分化、マリナ場所等)
- 折りたたみ式のため、場所をとりません。
- 一冊あると便利な海図です。
- 『海上保安庁許可第182529号』(水路業務法第25条に基づく類似刊行物)
- 本図は、小型ボート、ヨットのために主な航海目標・浅瀬・避泊地等の情報をわかりやすく表示したものです。 詳細な情報及び最新の情報については、海図・水路誌及び灯台表を参照してください。



(財)日本水路協会

3 ヨット・モーターボート用参考図 (世界測地系)

(税別)

GRP_Q8RNSAW1H1

北海道・東北・関東

¥1,470

¥1,400

H-111W	東京湾・御前崎	H-172W	横浜・木更津
H-119W	小樽・神威岬	H-173W	浦賀水道
H-126W	石巻湾	H-174W	館山・千倉
H-130W	上総勝浦及付近	H-175W	城ヶ島・佐島
H-171W	東京・千葉	H-176W	長者ヶ崎・江ノ島

(税別)

GRP_Q8RNSAW1H2

中部・関西

¥1,470

¥1,400

H-112W	御前崎・潮岬	H-162W	経ヶ岬・成生岬
H-131W	伊勢湾	H-177W	城ヶ島・熱海
H-137W	大阪湾南部	H-178W	城ヶ島・大島
H-138W	大阪湾北部	H-179W	熱海・下田
H-139W	播磨灘北部	H-180W	下田・式根島
H-142W	播磨灘南部	H-181W	駿河湾東部
H-144W	備後灘・燧灘	H-185W	三河湾
H-161W	敦賀・高浜	H-186W	伊良湖水道・的矢

(税別)

GRP_Q8RNSAW1H3

中国・四国・九州・沖縄

¥1,470

¥1,400

H-135W	日ノ御崎・友ヶ島水道	H-151W	姫島・関門港
H-136W	蒲生田岬・鳴門海峡	H-191W	関門港・倉良瀬戸
H-140W	岡山・赤穂	H-192W	倉良瀬戸・福岡港
H-141W	高松・小豆島	H-193W	唐津湾・舌岐島
H-143W	水島・多度津	H-194W	伊万里湾・佐世保
H-146W	尾道・今治	H-195W	佐世保・野母崎・大村湾
H-147W	呉・松山	H-196W	天草北部
H-148W	広島湾	H-197W	天草南部
H-149W	柳井・伊予	H-203W	那覇・慶良間列島
H-150W	徳山・国東		

NEW

A

B

C

PLASTIMO

4 ディバイダー

(税別)

A 10559A

シングルハンド

¥3,675

¥3,500

B 10556A

ストレート

¥3,150

¥3,000

C 17118A

シングルハンド用ホルダー

¥998

¥950

■④⑤材質：プラス製
● シングルハンドディバイダーはその名の通り、片手でディバイダーを開閉出来ます。
● チャートワークの必需品です。

- ドック
アクセサリ
- GPS・
魚群探知機
- 安全備品
船舶検査
- 係船用具
- コンパス
海図
航海用具
- 無線機
アンテナ
通信
- 電装品
- 内装品
- 外装品
- トーイング
ボート
- 船体保護
船台
- 操舵装置
船体制御
- 燃料タンク
回り
- エンジン&
ドライブ
- マリンオイル
添加剤
- メンテナンス
- フィッシング
- ミニポート
- 船外機
エレキ
モーター
- セーリング

- コンパス
- 双眼鏡
- ハンディ
GPS
- 海図